




①丸太看板



上から




上から1本拡大




幅15 ~
20cm

文字面 ≧ 20cm確保


②丸太看板(高さ違い)



上から





上から1本拡大



幅15~
20cm

文字面≒20cm確保

③ロゴイメージ看板 (細部検討が必要)



文字面≧20cm確保

※幅設計要検討

※屋根要検討

●メンテナンスにつきまして

塗料はウツスキコート(大橋塗料)を使います。メーカーにメンテナンス期間の確認をした所、設置場所によって異なるが5~10年との回答でした。(通常木部塗装は3年毎)ウツスキコートはかなり持ちの良い塗料の為、今回ご提案させていただきます。5年以降必要に応じて一度塗り替えメンテナンスすれば20年間問題なく保てると思います。メンテナンス費用の概算は:40000円程です。

千葉県の千倉で平成3年4月から
同5年7月まで暴露試験を実施!!



2年3ヵ月後



2年3ヵ月後、ウツスキコートを塗布した板(赤点線内)は、他社品を塗布した板に比べ、変色が極めて少ない。



平成16年に開催された浜名湖花博覧会の庭文化創造館の木材外壁にもウツスキコートが使用されました

大洋塗料HPより:

https://www.taiyotoryo.co.jp/_files/ugd/3eeda5_1a52dc5d1dd24ed4bcc545a7b2dae3fd.pdf

●ご了承ください。

丸太や柱は空気中の湿度変化に伴いどうしてもひび割れが出ます。室内では材料に「背割り」を入れてひび割れを防ぐのですが、外部は雨が染み込んでしまい背割り出来ない為、ご了承ください。

